



TOPSPIN MONTAGELIFTEN

VERKOOP EN VERHUUR



+31 (0)85 - 130 58 87



GLASROBOTS



GLASLIFTEN



GLASZUIGERS



KANAALLIFTEN



MONTAGELIFTEN



GLASTRANSPORTERS



POWERTOOLS



VERHUUR



SPECIALS

De montagelift en glaslift specialist van Nederland.

Wij importeren innovatieve producten vanuit alle werelddelen en zijn gespecialiseerd in het leveren en verhuren van uiterst compacte til-hulpmiddelen om zwaar en verkeerd tillen tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Zo zijn wij de importeur voor Nederland van de kleinste elektrische montagelift ter wereld, maar hebben wij ook vele oplossingen in het assortiment als het gaat om het monteren en transporteren van bijvoorbeeld glas of andere gladde materialen.



De nadruk ligt er bij ons op om tilhulpmiddelen te kunnen leveren, die zo compact mogelijk zijn en dus makkelijk mee te nemen zijn naar de bouw of het karwei. Handig, handzaam, maar vooral effectief in gebruik.

Ons assortiment bestaat uit montageliften, kanaalliften, materiaalliften, glasliften, glasrobots, glaszuigers, glastransporters en ander toebehoren, welke wij vaak direct vanuit voorraad kunnen leveren.

WWW.MONTAGELIFTEN.NL

Glassworker 425 Offroad High Lifter

Dé nieuwe generatie in glasrobots.

De Glassworker GW425 Offroad HL is de krachtigste en veiligste glasrobot in zijn klasse. Hij is uitgevoerd met sterke voorwielaandrijving en bredere geprofileerde luchtbanden en kan tot maximaal 425kg liften.


Alle vacuümtechniek zit voor in de glaskop, waardoor deze 360°gedraaid kan worden en er geen vacuümslangen meer in de weg zitten of klem kunnen raken. De mast kan 2x 900mm telescoperen. De glaskop is eenvoudig aan te passen aan de vorm en het gewicht van de last. Dit zonder dat er gereedschap benodigd is. Het speciale knikgewricht maakt het mogelijk om grote ruiten zijdelings tot ± 90° te kunnen zwenken, zodat er tevens met lading door smalle (deur)openingen gereden kan worden. Dit kan zowel aan de linkerzijde, alsook aan de rechterzijde.

Interesse? Vraag vandaag nog een vrijblijvende demonstratie aan bij u op locatie!



Bekijk de productvideo op onze website

- ✓ Eenvoudig te configureren glaskop zonder gereedschap.
- ✓ Zeer eenvoudige bediening.
- ✓ 360 graden rotatie mogelijk.
- ✓ Zelf bewakend systeem bij overbelasting.
- ✓ Offroad terreinbanden met voorwielaandrijving.
- ✓ Diverse type banden leverbaar, bv. dubbele wielen aan de voorzijde.
- ✓ Meerdere opties mogelijk, oa. haak, vorken, rijplaten etc.



Maximaal hefvermogen	425 kg
Werkhoogte maximaal	3400 mm
Rotatie	360 graden
Reikwijdte voor de wielen	880 mm
Machine breedte	830 mm
Gewicht zonder contragewichten	472 kg
Gewichtr met contragewichten	670 kg
Zijdelingse fijnafstemming	+/- 50 mm
Batterij werktijd	15 uren
Batterijen	2x 12 volt = 24 volt
Vacuüm zuigers	Autom. 2-weg vacuüm zuigers met 2 afz. pompen

Glassworker 625 Offroad - Serie

De Glassworker 625 Offroad Serie is voorbereid op de toekomst. Er zijn diverse uitvoeringen beschikbaar, van het basismodel, voorzien van een handbediende draaibare glaskop, tot en met het topmodel, voorzien van een mast met dubbele telescoop en een **unieke hydraulisch bediende 3D-glaskop**. Hierbij zijn echt alle functies (roteren, kiepen, telescoperen, liften en zwenken) hydraulisch bedienbaar middels de bijgevoegde afstandsbediening. Ideaal voor het snel doorsteken en terughalen van glas in bijvoorbeeld kunststof- of aluminium kozijnen.

De side-shifter zit altijd voor op de glaskop en dus niet, zoals gebruikelijk is, over de aandrijfas, waardoor er echt naar links en rechts wordt bewogen en corrigeren niet meer nodig is. Bij hydraulische rotatie is een uitermate nauwkeurige positionering van het glas mogelijk, ook wanneer het glas niet precies in het midden is aangezogen is dit eenvoudig te corrigeren.

Met recht de meest innovatieve, veilige en gebruikersvriendelijke glasrobot die er op dit moment op de markt verkrijgbaar is.

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende demonstratie van de diverse modellen.



NU OOK TE HUUR!

- ✓ Eenvoudig te configureren glaskop zonder gereedschap.
- ✓ Automatische synchroonsturing met instelbare hoek.
- ✓ Optioneel radiografische afstandsbediening voor alle functies.
- ✓ Side-shifter voor op de glaskop, dus zeer nauwkeurig werken.
- ✓ Zeer eenvoudige bediening, in diverse snelheden.
- ✓ Zelf bewakend systeem bij overbelasting.
- ✓ Offroad terreinbanden met voorwielaandrijving.
- ✓ Diverse type banden leverbaar, bv. dubbele wielen aan de voorzijde.
- ✓ Meerdere opties mogelijk, oa. haak, vorken, rijplaten etc.
- ✓ Stabiele wegligging door verlaagd zwaartepunt.

Maximaal hefvermogen	625 kg
Werkhoogte verticaal	3100 - 3640 mm
Arbeidshoogte horizontaal	3600 - 4390 mm
Reikwijdte voor de wielen	1400 - 2450 mm
Machine breedte	830 mm
Gewicht zonder contragewichten	660 - 950 kg
Contragewichten	300 kg
Zijdelingse fijnafstemming	+/- 50 mm
Batterij werktijd	8 uren
Batterijen	2x 12 volt = 24 volt
Vacuüm zuigers	Autom. 2-weg vacuüm zuigers met 2 afz. pompen



Glassworker 150

De Glassworker 150 is een glaslifter / glastransporter waarmee tot een maximaal gewicht van 150kg glas kan worden gelift en verplaatst. Hij is voorzien van een glaskop met 2 (of meer) verschuifbare pompzuigers, welke op meerdere posities eenvoudig te fixeren zijn. U kunt het glas vervolgens draaien, kippen en kantelen, zodat er ook door een normale deuropening kan worden gelopen met de lading.

Ook kan de mast achterover kippen, om zodoende ook glas te kunnen draaien in situaties waar de diagonaal van het glas groter is dan de hoogte van de ruimte. Dit is vaak het geval bij het plaatsen van systeemwanden van glas.

Onmisbaar voor iedere glaszetter!

Afmetingen	L 930 x B 600 x H 2000 (mm)
Maximale hoogte	Max. 1,74 meter (hart v/d glaskop)
Maximaal hefvermogen	150kg
Eigen gewicht	56kg (in 3 delen transporteerbaar)

- ✓ Veiliger, verantwoord, goedkoper en sneller glas monteren.
- ✓ Mast 90 graden draaibaar, dus ook met glas door een deuropening.
- ✓ Glas veilig en zonder moeite tillen, kantelen, draaien en liften.
- ✓ Geen schade meer aan glas tijdens transport en montage.
- ✓ Uiterst robuust, compact en eenvoudig in 3 delen te transporteren.
- ✓ Arbo-technisch verantwoord, dus werken en tillen zonder zorgen.



GlasMax Express 200S

De GlasMax Express 200 is er voor gemaakt om (alleen) glas te kunnen verplaatsen en monteren tot een gewicht van maximaal 200kg. Hij is uiterst robuust, compact en slechts opgebouwd uit een 3-tal segmenten. Met de Express kunt u tevens glas draaien, liften, kantelen en plaatsen in een handomdraai.

Tevens is hij uitgevoerd met een side-shift waardoor het glas zijdelings kan worden verplaatst tijdens de montage (90mm).

Te gebruiken voor het tillen, verplaatsen en monteren van o.a.:

- Vensterglas
- Veiligheidsglas
- (Brand) Deuren
- Etc., etc..
- Systeemwanden
- Natuursteen
- Gladde panelen



Glasrobot H-250

De Robot H-250 is meest eenvoudige handmatige glasrobot ter wereld. Hij heeft alle functies die de elektrische glasrobots ook hebben, alleen is alles handmatig te bedienen. Hij is stabiel door de mogelijkheid om de beide voorwielen geheel uit te schuiven. Ook het rijden gaat op mankracht. Deze handmatige glasrobot is dus gemaakt voor werkzaamheden op een vlakke ondergrond (meestal dus voor binnen in bv de werkplaats).



Ook is de robot in meerdere delen op te bouwen, ideaal dus indien er op een etage dient te worden gewerkt en er geen lift aanwezig is.



GlasMax Evo 3500 / 4500

De GlasMax Evo is een multifunctionele montagelift welke eenvoudig aan te passen is aan iedere montagesituatie. Het is een kanaallift, stapelaar, glaslift en contralift in één systeem van uitermate hoge kwaliteit.

De bediening geschiedt handmatig of middels een accuboormachine welke een gepatenteerde omvormer aandrijft. Hierdoor is de montagelift zeer licht en nauwkeurig bedienbaar.

Vele opties zijn verkrijgbaar waaronder ook een glaskop waardoor het mogelijk is dat één persoon glas kan plaatsen in veranda's en serredaken. Dit tot een maximaal hefvermogen van 280kg.

Afmetingen	L770 x B 530 x H 1780 (mm)
Maximale hoogte	Max. 4,5 meter
Maximaal hefvermogen	280kg



GlasMax CA-400 GL

Vanaf nu op een verantwoorde wijze gelaagd glas plaatsen in verandadaken, terrasoverkappingen en serredaken. De CA-400 GL portable glas-montage lift is een, uiterst compacte, lichtgewicht montagelift om op een eenvoudige manier glas en andere zware objecten, die op hoogte gemonteerd moeten worden, snel in positie te brengen. De lift is tevens te voorzien van een normaal montageplateau zodat ook bv. buitenzonwering of een airco-unit perfect langs de gevel omhoog gebracht kan worden. Inclusief glaskop voorzien van 4 glaszuigers en uitschuifbare ondersteuning voor de montage van glasplaten tot een lengte van maximaal 400cm.



Afmetingen ingevouwen	L 655 x B 547 x H 948 (mm)
Afmeting tijdens gebruik	L 1010 x B 978 x H 948 (mm)
Maximale hoogte	4,2 meter
Maximaal hefvermogen	150kg
Eigen gewicht	66kg
Eigen gewicht glaskop	27kg



- ✓ De KSF CA-400 GL is een uiterst compacte montagelift om op een eenvoudige manier glas en zware objecten snel op hoogte in positie te brengen.
- ✓ Eenvoudig, snel en zonder gereedschap door één persoon op te zetten voor gebruik.
- ✓ Voorzien van een remote-bediening voor optimaal bedieningsgemak en veiligheid.
- ✓ Gemaakt van gepoedercoat staal en degelijk geëxtrudeerd aluminium.
- ✓ Uiterst stabiel te plaatsen, ook op een ondergrond met ongelijke hoogtes.
- ✓ Door de regelbare snelheid is het mogelijk om het te heffen object op de millimeter nauwkeurig op zijn plaats te krijgen.
- ✓ Door de flexibiliteit van de montagelift kunnen minder personen het zelfde werk verrichten, in minder tijd, zonder zwaar te hoeven tillen.
- ✓ Ook te gebruiken als universele montagelift d.m.v. het montageplateau (optioneel).
- ✓ Zowel horizontaal als ook verticaal glas aanzuigen en monteren.
- ✓ Geschikt voor het monteren van o.a.: glas in serredaken en terrasoverkappingen, zonweringen, rolluiken, airco-units, kozijnen, plafondplaten, kabelgoten, projectieschermen, lichtreclame, enz. enz.

Handpompzuigers

Ruim assortiment aan handzuigers, uiterst scherp geprijsd en snel geleverd.



Maak een vrijblijvende demonstratie afspraak of bel ons gerust voor advies of informatie. Tel. +31(0) 85 130 5887

Wij bieden u een ruim assortiment aan glaszuigers van Duits fabrikaat allen voorzien van een dubbel vacuüm-circuit. Uiteraard voorzien van een CE-markering en geproduceerd volgens de machinerichtlijn EN13155.

UPG 350-2

Deze Accuzuiger type UPG 350-2 is speciaal ontworpen voor belastingen tot maximaal 350 kg.

Door het modulaire ontwerp kan de UPG 350-2 aangepast worden aan het te tillen glaselement. Met deze glaszuiger kunnen belastingen handmatig worden gekipt 90° en gedraaid tot 360°, waarbij elke 45° de positie gefixeerd kan worden. Hierdoor is de positie van de last perfect af te stemmen op de betreffende montagesituatie.



De 4 geveerde glaszuigers met een diameter van 300 mm zorgen voor een uitstekende hechting en applicatiekracht. Deze glaszuiger is tevens makkelijk te transporteren.



UPG 450


Met zijn lange smalle ontwerp is deze accu glaszuiger, type UPG 450, geschikt het plaatsen van glas horizontaal (en verticaal) tot maximaal 450 kg. Dankzij de modulaire opbouw verkrijgt de UPG 450 gemakkelijk en snel de gewenste lay-out.

De standaard 4 zuignappen (max. 300kg) kunnen zeer eenvoudig worden uitgebreid met 2 extra zuignappen (max. 450kg). De afneembare werkarm zorgt tevens voor extra flexibiliteit.



UPG 600-2

Deze accuzuiger heeft een hefvermogen van maximaal 600kg.




De UPG 600-2 kan eenvoudig aangepast worden aan het te tillen glaselement.

Met deze glaszuiger kunnen belastingen handmatig worden gekipt 90° en gedraaid tot 360°, waarbij elke 45° de positie gefixeerd kan worden. Hierdoor is de positie van de last perfect af te stemmen op de betreffende montagesituatie.

Alle zuignappen kunnen afzonderlijk worden verplaatst zonder het gebruik van gereedschap.

UPG 1000

Accu-glaszuiger UPG 1000 is ontworpen voor belastingen tot maximaal 1000 kg. Dankzij de modulaire opbouw kan er voor meerdere configuraties gekozen worden, passend voor iedere situatie.



De 10 zuigers maken het mogelijk om grote glaselementen verantwoord te kunnen tillen. De lasarm is afneembaar om de afstand tussen zuiger en haak, en de diepte van de zuiger nog kleiner te kunnen maken.


Standaard uitgevoerd met een radiografisch afstandsbediening om het vacuümzuigen en vrijgeven eenvoudig te kunnen bedienen.

UPT 600

Deze gepoedercoate demontabele glas Dolly, Glaskar UPT-600, met een laadvermogen van 600 kg is uitermate geschikt voor het verplaatsen van plaatmaterialen, zoals glas, staal, hout, etc.

Door zijn 4 grote geremde luchtbanden, is hij bijzonder geschikt voor zowel outdoor alsook indoor gebruik.

De UPT 600 glastransporter kan worden gemonteerd en gedemonteerd zonder gereedschap. Dit in slechts een paar klikken. Hierdoor is hij dus eenvoudig mee te nemen in iedere bedrijfsbus, stationcar of aanhangwagen.



UPT 800

Deze gepoedercoate demontabele glas Dolly, type UPT 800, met een laadvermogen van 800 kg is geschikt voor het verplaatsen van plaatmaterialen, zoals glas, staal, hout, etc. Het kan elementen transporteren tot 6000 x 3500 mm en een plaatdikte van max. 120 mm. Door zijn massieve en geremde zwenkwielen is hij bijzonder geschikt voor indoor gebruik.

De UPT 800 glastransporter kan worden gemonteerd en gedemonteerd zonder gereedschap. En is dus eenvoudig mee te nemen in iedere bedrijfsbus, stationcar of aanhangwagen.



UPT 200

Deze handige steekwagen is speciaal ontwikkeld voor het veilig transporteren van onze glaszuigers. Dit voorkomt schade aan de glaszuigers en het transport wordt weer een fluitje van een cent.

Geschikt voor de UPG 350-2 en de UPG 600-2



Transport hulpmiddelen

Tevens bieden wij u een ruim assortiment aan transport hulpmiddelen. Kijk voor het assortiment en de specificaties op onze website of bel ons.



Verhuur van glasrobots, glasliften, glaszuigers en waterdicht accugereedschap

Ook voor het huren van diverse tilhulpmiddelen en waterdicht accugereedschap kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over een ruime vloot aan glasrobots, glasliften, glaszuigers en unieke gereedschappen.

U kunt gebruik maken van onze huurvloot in geheel Nederland (afhalen of laten bezorgen).

Onze afdeling verhuur voorziet in een tweetal behoeften:

- U kunt diverse producten uitgebreid testen voorafgaand aan de aankoop.
- U kunt ervoor kiezen om steeds gebruik te maken van de juiste machines per montagesituatie.



CM 340/520

De CM-340 is de kleinste elektrische montagelift ter Wereld en is zowel elektrisch alsook handmatig te bedienen. De CM-520 is de grote broer van de CM-340. De KSF portable montage lift is een lichtgewicht montagelift om op een eenvoudige manier zware objecten, die op hoogte gemonteerd moeten worden, snel in positie te brengen.

Uitermate geschikt voor het plaatsen van zonwering, airco-units, rolluiken (beveiligingsrolluiken), kozijnen, terrasoverkappingen, enz.

Minimale hoogte	0,95 / 1,2 mtr
Maximale hoogte	3,3 / 4,9 mtr
Maximaal hefvermogen	130 / 140 kg
Eigen gewicht	21 / 38 kg

Kijk voor meer informatie en diverse productvideo's op onze website.



- ✓ Snel door één persoon op te zetten.
- ✓ Hetzelfde werk met minder mankracht.
- ✓ Stabiel te plaatsen door 4 uitschuifbare poten.
- ✓ Tegen de gevel te plaatsen door inklapbare poot.
- ✓ Elektrische bediening, met afstandsbediening.
- ✓ Regelbare snelheid tot op precieze hoogte.
- ✓ Veiliger, verantwoord en sneller werken.
- ✓ Minder rugklachten (minder ziekteverzuim).
- ✓ CM520 standaard voorzien van wielen.



Multilift BD1

Multilift BD1 is een uiterst compacte montagelift met een maximale hoogte van 3 meter en een hefvermogen van maximaal 180kg. Door zijn compacte uitvoering kan hij eenvoudig worden getransporteerd in iedere stationcar of bedrijfswagen.

Deze montagelift wordt handmatig bediend en wordt geleverd met verschuifbare vorken en een jip met haak (zie pdf-folder). Een echte multifunctionele krachtpatser dus.



Afmetingen	L920 x B 778 x H 1170 (mm)
Maximale hoogte	Max. 3 meter
Maximaal hefvermogen	180kg

AL 330

Compacte montagelift, handmatig bediend. Om op eenvoudige wijze materialen op hoogte te kunnen brengen.



Minimale hoogte	1220 mm
Maximale hoogte	3300 mm
Maximaal hefvermogen	110kg
Eigen gewicht	41kg

2000 Serie Materiaalliften

De Sumner 2000 serie is een uiterst degelijke compacte kanaallift / materiaallift met een totale hoogte van slechts 193cm. Hierdoor past deze kanaallift door werkelijk iedere deuropening en is hij makkelijk transporteerbaar.

- ✓ Verkrijgbaar in 3,2mtr - 4,6mtr - 6,1mtr en 7,5mtr werkhoogte.
- ✓ 300 tot 455kg capaciteit.
- ✓ Industriële kwaliteit: gemaakt voor intensief gebruik.
- ✓ Past door deuropeningen.
- ✓ Eigen fabricaat lier.
- ✓ Volledig gesloten pulleys.
- ✓ Stabilisatoren met snel- vergrendeling.
- ✓ Omkeerbare vorken.



2100 Serie Materiaalliften

De 2100 serie is een soortgelijke kanaallift als de 2000 serie, met als verschil een iets hogere totale hoogte van 213cm. De Sumner 2100 serie bestaat uit een 3-tal type kanaalliften met elk hun specifieke eigenschappen, zie hiervoor onze website.

- ✓ Verkrijgbaar in 4mtr - 5,6mtr - 7,3mtr werkhoogte.
- ✓ 300kg capaciteit.
- ✓ Lichtgewicht ontwerp.
- ✓ Compacte afmetingen.
- ✓ Eigen fabricaat lier.
- ✓ Volledig gesloten pulleys.
- ✓ Stabilisatoren met snel- vergrendeling.
- ✓ Omkeerbare vorken.



2200 Serie Compactliften



- ✓ Lichtgewicht en eenvoudig te transporteren.
- ✓ Maximaal hefvermogen van 135kg.
- ✓ Verkrijgbaar in 2,74mtr en 3,35mtr werkhoogte.
- ✓ 2,5cm nylon riem – geen geknikte kabel.
- ✓ Stabilisatoren verplaatsbaar voor nog meer stabiliteit.
- ✓ Omkeerbare vorken.
- ✓ Lier met 2 snelheden.

2400 Serie Compactliften



- ✓ Super compacte lift met 3,6mtr en 4,9mtr.
- ✓ Maximaal hefvermogen van 200kg.
- ✓ Uit één stuk; geen losse onderdelen.
- ✓ Eenvoudig door één man te bedienen.
- ✓ 3,9mtr en 5,1mtr werkhoogte bij de omgekeerde vorken.
- ✓ Neemt zeer weinig ruimte in.

2500 Serie Contra-kanaalliften



- ✓ Werkhoogte van 3,5m - 7,5m.
- ✓ 300kg - 455kg hefcapaciteit.
- ✓ Te transporteren in twee delen.
- ✓ Voorzien van contragewichten.
- ✓ Eigen fabricaat lier.
- ✓ Past door een deuropening.
- ✓ Stabilisatoren met snel- vergrendeling.
- ✓ Omkeerbare vorken.

2600 Serie, The Big Lift



- ✓ Werkhoogte van 3,0m - 5,0m.
- ✓ Hefcapaciteit van 500kg.
- ✓ Lier met twee snelheden.
- ✓ Volledig gesloten pulleys.
- ✓ Voorzien van hijssoog.
- ✓ Past door een deuropening.
- ✓ Stabilisatoren met snel- vergrendeling.
- ✓ Omkeerbare vorken.

2300 Serie Platenliften



- ✓ Solide, veilige constructie.
- ✓ Lier met twee snelheden te bedienen.
- ✓ Snelle montage zonder gereedschap.
- ✓ Kantelt 65° voor de installatie van gipsplaten.
- ✓ Hefvermogen 70kg tot een hoogte van 3,4m - 4,5m.
- ✓ Lichtgewicht.
- ✓ Ook geschikt voor het plaatsen van luchtkanalen.

DW-340/520 Platenliften



- ✓ Solide aluminium constructie.
- ✓ Electrisch te bedienen (afstandbediend).
- ✓ Snelle montage zonder gereedschap.
- ✓ Hefvermogen tot 90kg.
- ✓ Hefhoogte maximaal 4,9m.
- ✓ Ook geschikt voor het plaatsen van luchtkanalen.
- ✓ Tevens in handbediende uitvoering verkrijgbaar.

Winbag Connect

De nieuwe Winbag Connect maakt het mogelijk om meerdere Winbags met elkaar te combineren en zo de vorm en de draagkracht te verkrijgen die u wenst, in eindeloze combinaties. Één Winbag lift 135kg. Ideaal voor het liften en stellen van bijvoorbeeld kozijnen, glas en dergelijke.



Nemo Grabo



Nemo Grabo


's Werelds eerste draagbare, volledig elektrische vacuümhandzuiger die geschikt is voor het oppakken van bijna elk oppervlak, dus ook hout, traanplaat en bijvoorbeeld sandwichpanelen. Dit met een maximaal hefvermogen van 170 kg (afhankelijk van het oppervlak).

Dat geldt ook voor oppervlakten die niet geheel vlak zijn, zoals bijvoorbeeld onbewerkt hout, natuursteen, tegels of traanplaat. Daarnaast is het een handzame tool voor het tillen, verplaatsen en monteren van grote apparaten, zoals een koelkast of wasmachine.



Ongekend!

De enige elektrische portable vacuümzuiger die bijna alle oppervlaktes aanzuigt. Creëer een tijdelijk handvat op bijna alle materialen en objecten.



Voor meer informatie en praktijk- video's kijk op www.nemograbo.nl
Of bel +31(0) 85 130 5887



TOPSPIN POWERTOOLS

PROFESSIONAL EQUIPMENT




+31 (0)85 - 130 58 87



Uniek waterdicht accugereedschap / Duikgereedschap tot 100 mtr.

Accu doorwerkgereedschap, geheel vonkvrij en waterdicht, speciaal ontwikkeld voor duiktoepassingen tot maximaal 100 meter diep, maar dus ook uitermate geschikt voor het werken in natte omgevingen of tijdens regenachtige werkomstandigheden.

Tevens speciale cleanroom modellen beschikbaar.



Voor meer informatie en praktijk- video's kijk op www.topspinpowertools.nl
Of bel +31(0) 85 130 5887